WACKER

# Hoja de Datos de Seguridad (1907/2006/CE)

**Material: 60028605** **ELASTOSIL® N 2034**

Fecha de revisión: 03.04.2026 / Versión 8.4 (ES)
Fecha de la última expedición: 28.07.2025
Fecha de impresión: 19.10.2026

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador del producto

**Nombre comercial:** **ELASTOSIL® N 2034**

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o del preparado:
Industrial.
Adhesivos

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

| | | |
|---|---|---|
| Fabricante/proveedor: | Wacker Chemie AG | |
| Calle/Apartado postal: | Gisela-Stein-Straße 1 | |
| Símb.d.país/Cód.post./Poblac.: | D 81671 München | |
| Teléfono: | +49 89 6279-0 | |
| Información sobre la hoja de seguridad: | Teléfono | +49 8677 83-4888 |
| | Correo-e | WLCP-MSDS@wacker.com |

### 1.4 Teléfono de emergencia

| | |
|---|---|
| Inform. en caso de emerg.: | **+34 91 114 2520** |
| Centro de toxicológica | +34 91 562 04 20 |

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008:

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

### 2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008:

No se requiere etiquetado conforme al SGA.

| Código | Etiquetado adicional |
|---|---|
| EUH210 | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |
| EUH208 | Contiene Trimetoxivinilsilano, 3-(2-aminoetilamino)propiltrietoxisilano. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. |

### 2.3 Otros peligros

Inhalar las nieblas de Aerosol puede ser perjudicial para la salud.
El producto hidroliza formando metanol (N.º CAS 67-56-1). El metanol está clasificado por sus peligros físicos y para la salud. La velocidad de hidrólisis así como, consecuentemente, la relevancia para el potencial de peligro del producto dependen en gran medida de las condiciones específicas. El producto hidroliza formando etanol (n.º CAS 64-17-5). El etanol está clasificado por sus peligros físicos y para la salud. La velocidad de hidrólisis así como, consecuentemente, la relevancia para el potencial de peligro del producto dependen en gran medida de las condiciones específicas.
Propiedades de alteración endocrina, salud humana: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.
Propiedades de alteración endocrina, medio ambiente: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancias

no es aplicable

### 3.2 Mezclas

#### 3.2.1 Caracterización química

polidimetilsiloxano y carga y agentes auxiliares y reticulante de alcoxisilano

#### 3.2.2 Contenido de sustancias peligrosas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trimetoxivinilsilano | | | >=1 – <5 % |
| No. CAS: 2768-02-7 | No. CE: 220-449-8 | N° índice: 014-049-00-0 | |
| INHA [1] | REACH No.: 01-2119513215-52 | | |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008* | Skin Sens. 1B / H317; Flam. Liq. 3 / H226; Acute Tox. 4, por inhalación / vapor / H332 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-(2-aminoetilamino)propiltrietoxisilano | | | >=1 – <3 % |
| No. CAS: 5089-72-5 | No. CE: 225-806-1 | | |
| INHA [1] | REACH No.: 01-2120767929-30 | | |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008* | Skin Irrit. 2 / H315; Eye Dam. 1 / H318; Skin Sens. 1B / H317 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ortosilicato de tetraetilo, productos de reacción con bis(acetioxi) dibutilestaño | | | >=0,1 – <0,3 % |
| No. CAS: 93925-42-9 | No. CE: 300-344-4 | | |
| INHA [1] | REACH No.: 01-2119560586-30 | | |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008* | Flam. Liq. 3 / H226; STOT RE 1 / H372 (timo); Eye Dam. 1 / H318; Acute Tox. 4, oral / H302; Aquatic Chronic 2 / H411; Acute Tox. 4, por inhalación / vapor / H332; Repr. 1B / H360D; Repr. 1B / H360F; Muta. 2 / H341; STOT SE 1 / H370 (timo)<br>los límites de concentración específicos:<br>2 - < 20 %: STOT SE 2 / H371<br>>= 20 %: STOT SE 1 / H370<br>>= 0,6 %: Repr. 1B / H360D<br>>= 0,6 %: Repr. 1B / H360F<br>>= 2 %: Muta. 2 / H341<br>2 - < 20 %: STOT RE 2 / H373<br>>= 20 %: STOT RE 1 / H372 | | |

tipo: INHA: componente, VERU: contaminación

Las sustancias registradas con arreglo a REACH pueden contener impurezas que, por regla general, no implican la indicación de los usos identificados y escenarios de exposición en la ficha de datos de seguridad.

[1] = Sustancia peligrosa para la salud o para el medio ambiente; [2] = sustancia con límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo; [3] = sustancia PBT; [4] = sustancia mPmB; [5] = Propiedades de alteración endocrina

*Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

Este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes (Reglamento REACH (CE) n.° 1907/2006, artículo 57) en cantidades ≥ 0,1%.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

**Indicaciones generales:**
En caso de accidente o malestar consultar al médico (si es posible mostrarle la etiqueta).

**Después del contacto con los ojos:**
Lavar rápidamente con abundante agua. Si persiste la irritación pedir consejo médico.

**Después del contacto con la piel:**
Lavar con abundante agua o agua y jabón. En caso de alteraciones cutáneas o dolor, acúdase al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta o la ficha de seguridad).

**Después de la inhalación:**
Hacer entrar aire fresco.

**Después de la ingestión:**
Permitir que la persona beba abundante agua a pequeños sorbos. No provocar el vómito.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Puede encontrarse información relevante en otras partes de este apartado.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Obsérvese más información sobre la toxicología en el apartado 11.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**5.1 Medios de extinción**

**Medios extintores adecuados:**
espuma resistente al alcohol , dióxido de carbono , niebla de agua , Aspersor , arena , polvo extintor .

**Medios extintores que no resultan adecuados por motivos de seguridad:**
chorro de agua .

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de incendio es posible que se produzcan gases inflamables o vapores peligrosos. ¡La exposición a productos de combustión puede suponer un peligro para la salud! Productos peligrosos en caso de incendio: humos tóxicos y muy tóxicos.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

**Equipo de protección especial para la extinción de incendios:**
Usar una careta respiratoria independiente del aire ambiental. Mantener alejadas las personas sin protección.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Asegure el área. Usar un equipo de protección personal (ver punto 8). Mantener alejadas las personas sin protección. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar gases/vapores/aerosoles. Si el material de derrama, existe el peligro de resbalarse. No pasar a través de material vertido.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Evitar que penetre en las aguas, aguas residuales y en el suelo. Detener la fuga si puede realizarse sin peligro. Retener el agua contaminada/el agua utilizada para la extinción de incendios. Eliminación en recipientes etiquetados según prescripción. Al verter en aguas fluviales, alcantarilla o subsuelo, informar a las autoridades competentes.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Para evitar la adherencia, espolvorear la superficie con arena o podzol y retirar el material mecánicamente. Recoger o raspar el material derramado y depositarlo en un recipiente especial para residuos químicos. Eliminar el eventual sedimento residual que se desprenda con un producto de limpieza/jabonadura u otro producto de limpieza biodegradable. Para mejorar la manejabilidad, añadir arena u otro material inerte y granuloso.

**Indicaciones adicionales:**
Aspirar los vapores. Suprimir las fuentes de ignición. Observar las normas de protección contra explosiones. Observar datos del punto 7.

**6.4 Referencia a otras secciones**

Obsérvese información relevante en otros apartados. Válido particularmente para la información sobre el equipo de protección individual (apartado 8) y la eliminación de residuos (apartado 13).

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

**Indicaciones sobre el manipulado seguro:**
Los locales y puestos de trabajo deben tener una buena ventilación. Aspirar el producto en el lugar mismo. Mantener alejado de sustancias incompatibles según punto 10. Observar las indicaciones del punto 8.

**Indicaciones para la protección contra incendios y explosión:**
El producto puede disociarse en etanol y metanol. En recintos cerrados, los vapores pueden formar mezclas con el aire que, en presencia de fuentes de ignición, son susceptibles de provocar explosiones, incluso en depósitos vacíos sin limpiar. Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. Tomar medidas contra las cargas electrostáticas. Refrescar con agua los envases expuestos a peligro.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

**Requisitos que deben cumplir los locales de almacenamiento y los envases:**
Observar la normativa local.

**Indicaciones para el almacenamiento conjunto:**
Observar la normativa local.

**Otros datos sobre las condiciones de almacenamiento:**
Almacenar en lugar seco y fresco. Proteger de la humedad. Conservar el envase en un lugar bien ventilado.

**7.3 Usos específicos finales**

No hay información disponible.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

**8.1 Parámetros de control**

**Valores límite del aire en el puesto de trabajo:**

| Sustancia | Tipo | mg/m³ | ppm | E/A | Fibras/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcohol metílico | TLV_ES | 266,0 | 200,0 | | |
| Alcohol metílico | EU | 260,0 | 200,0 | | |
| Estaño compuestos orgánicos, como Sn | TLV_ES | 0,1 | | | |
| Alcohol etílico | TLV_ES | 1910,0 | 1000,0 | | |

-

Alcohol metílico: exposición de corta duración: 333 mg/m3 (250 ppm); agente químico para el cual existe Valor Límite Biológico específico en este documento.
Estaño compuestos orgánicos, como Sn: exposición de corta duración: 0,2 mg/m3; vía dérmica.

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

**Trimetoxivinilsilano**

| Campo de aplicación**:** | Valor**:** |
|---|---|
| Trabajador; por inhalación; sistémico (a largo plazo) | 27,6 mg/m³ |
| Trabajador; dermal; sistémico | 3,9 mg/kg bw/día |
| Consumidor; por inhalación; sistémico (a largo plazo) | 6,7 mg/m³ |
| Consumidor; dermal; sistémico (a largo plazo) | 7,8 mg/kg bw/día |
| Consumidor; oral; sistémico (a largo plazo) | 0,3 mg/kg bw/día |
| Consumidor; por inhalación; sistémico (a largo plazo, esporádico) | 18,9 mg/m³ |

**3-(2-aminoetilamino)propiltrietoxisilano**

| Campo de aplicación**:** | Valor**:** |
|---|---|
| Trabajador; por inhalación; sistémico (a largo plazo) | 13,97 mg/m³ |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC):**

**Trimetoxivinilsilano**

| Campo de aplicación**:** | Valor**:** |
|---|---|
| Agua dulce | 0,4 mg/l<br>El valor se ha calculado para el silanetriol correspondiente como producto de la hidrólisis. |
| Descarga intermitente | 2,4 mg/l<br>El valor se ha calculado para el silanetriol correspondiente como producto de la hidrólisis. |
| Agua del mar | 0,04 mg/l<br>El valor se ha calculado para el silanetriol correspondiente como producto de la hidrólisis. |

| | |
|---|---|
| Sedimento (agua dulce) | 1,5 mg/kg de peso en seco<br>El valor se ha calculado para el silanetriol correspondiente como producto de la hidrólisis. |
| Sedimento (agua marina) | 0,15 mg/kg de peso en seco<br>El valor se ha calculado para el silanetriol correspondiente como producto de la hidrólisis. |
| Estación depuradora | 6,6 mg/l<br>El valor se ha calculado para el silanetriol correspondiente como producto de la hidrólisis. |
| suelo | 0,06 mg/l<br>El valor se ha calculado para el silanetriol correspondiente como producto de la hidrólisis. |

**3-(2-aminoetilamino)propiltrietoxisilano**

| Campo de aplicación**:** | Valor**:** |
|---|---|
| Agua dulce | 0,062 mg/l |
| Agua del mar | 0,006 mg/l |
| Descarga intermitente | 0,088 mg/l |
| Sedimento (agua dulce) | 0,259 mg/kg de peso en seco |
| Sedimento (agua marina) | 0,026 mg/kg de peso en seco |
| Estación depuradora | 25 mg/l |
| suelo | 0,015 mg/kg de peso en seco |

### 8.2 Controles de la exposición

#### 8.2.1 Controles de la exposición profesional

**Medidas generales de protección e higiene:**
Cuando se manipulen sustancias químicas deben observarse las medidas generales de higiene. No respirar gases/vapores/aerosoles. Utilizar con una ventilación suficiente. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda utilizar una protección preventiva de la piel. Desprenderse de inmediato de las prendas sucias, impregnadas. Límpiese con regularidad el lugar de trabajo. Prever duchas y bañeritas para los ojos. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.

**Indicaciones adicionales acerca de la configuración de las instalaciones técnicas**

Observar las indicaciones del punto 7. Observar las prescripciones nacionales oficiales.

**Equipo de protección personal:**

**Protección respiratoria**

Si no pudiera excluirse una exposición inhalatoria por encima del valor límite en el puesto de trabajo, utilizar un equipo de protección respiratoria adecuado. Equipo respiratorio adecuado: Equipo de protección respiratoria con máscara completa, conforme a las normas reconocidas como EN 136.
Tipo de Filtro recomendado: Filtro para gases tipo ABEK (determinados gases inorgánicos, gases y vapores orgánicos y ácidos, amoníacos/aminas), conforme a las normas reconocidas como EN 14387

Obsérvense la limitación del tiempo de uso del equipo de protección respiratoria y las instrucciones del fabricante del mismo.

**Protección de los ojos**

Gafas de seguridad, según normas reconocidas como EN 166.

**Protección de las manos**

Es necesario utilizar siempre guantes de protección al manipular el producto, conforme a las normas reconocidas como EN374.

Material de guantes recomendado: Guantes de protección de caucho de butilo
Espesor del material: > 0,3 mm
Tiempo de paso: > 480 min

Material de guantes recomendado: Guantes de protección, a base caucho de nitrilo
Espesor del material: > 0,4 mm
Tiempo de paso: 10 - 30 min

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. Obsérvese que el uso diario de los guantes de protección puede reducir considerablemente su vida útil debido a numerosos factores como, por ejemplo, la temperatura, comparado con el tiempo de permeación calculado en los ensayos.

**Protección del cuerpo**

Ropa de protección, según normas reconocidas como EN 13034.

**8.2.2 Controles de la exposición del medio ambiente**

Evitar que penetre en las aguas, aguas residuales y en el suelo.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

| Propiedades: | | Valor: | Método: |
|---|---|---|---|
| Estado físico | : | líquido | |
| Forma | : | pasta | |
| Color | : | negro | |
| Olor | : | agradable | |
| Umbral olfativo | : | no se dispone de datos | |
| Punto de fusión | : | no procede | |
| Punto /intervalo de ebullición | : | no procede | |
| Límites inferior de explosividad | : | no procede | |
| Límite superior de explosividad | : | no procede | |
| Punto de inflamación | : | no procede | |
| Temperatura de ignición | : | 400 °C | (No especificado) |
| Descomposición térmica | : | no se dispone de datos | |
| pH | : | No aplicable. Insoluble en agua. | |
| Viscosidad, cinemática | : | no se dispone de datos | |
| Viscosidad, dinámica | : | no es aplicable | |
| Solubilidad en agua | : | prácticamente insoluble | |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | : | no es aplicable | |
| Presión de vapor | : | no es aplicable | |
| Densidad | : | 1,15 g/cm³ (25 °C) | |
| Densidad relativa del vapor | : | no se dispone de datos | |
| Distribución granulométrica | : | No aplicable. | |

**9.2 Otros datos**

Los productos de hidrólisis bajan el punto de inflamación. Límites de explosión para el metanol liberado: 5,5 - 44 vol.%. Límites de explosión para el etanol liberado: 5,5 -15 vol.%.

| Propiedades: | | Valor: | Método: |
|---|---|---|---|
| Tasa de evaporación | : | no se dispone de datos | |
| Peso molecular | : | no es aplicable | |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**10.1 – 10.3 Reactividad; Estabilidad química; Posibilidad de reacciones peligrosas**

No se conocen reacciones peligrosas si el producto se almacena y maneja correctamente.

En caso dado, puede encontrarse información relevante en otras partes de este apartado.

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

Humedad, calor, llamas libres y otras fuentes de ignición

**10.5 Materiales incompatibles**

Reacciona con agua, sustancias básicas y ácidos. La reacción se produce formando etanol y metanol.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Etanol y metanol durante la hidrólisis. Las mediciones han demostrado que a partir de aprox. 150°C se liberan pequeñas cantidades de formaldehido a causa de la oxidación.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### 11.1.1 Indicaciones generales

Los datos determinados para el producto completo tienen prioridad sobre los datos de los ingredientes individuales.

#### 11.1.2 Toxicidad aguda

**Datos sobre el producto:**

| Vía de exposición | Resultado/Efecto |
|---|---|
| Oral | DL50 > 2000 mg/kg<br>Especies: Rata, Fuente: Juicio de expertos |
| dermal | DL50 > 2000 mg/kg<br>Especies: Rata, Fuente: Juicio de expertos |

#### 11.1.3 Corrosión o irritación cutáneas

**Evaluación:**

A partir de los datos existentes, no se espera una irritación de la piel clínicamente relevante. No pueden excluirse síntomas transitorios de irritación al retirar mecánicamente el producto adhesivo tras el contacto.

**Datos sobre el producto:**

No irrita la piel
Principio de extrapolación "Mezclas esencialmente similares".
(Especies: Conejo, Fuente: Juicio de expertos)

#### 11.1.4 Lesiones o irritación ocular graves

**Evaluación:**

A partir de los datos existentes, no se espera una irritación de los ojos clínicamente relevante. No pueden excluirse síntomas transitorios de irritación al retirar mecánicamente el producto adhesivo tras el contacto.

**Datos sobre el producto:**

No irrita los ojos
Principio de extrapolación "Mezclas esencialmente similares".
(Especies: Conejo, Fuente: Juicio de expertos)

#### 11.1.5 Sensibilización respiratoria o cutánea

**Evaluación:**

Mezclas pastosas que, además de polímero de silicona y material de relleno, contenían compuestos de silano aminofuncionales con el peligro potencial de «sensibilización cutánea, categoría 1 - H317», en una concentración de entre el 1 y el 4 % no han mostrado in vivo un potencial de sensibilización cutánea relevante para la clasificación.

**Datos sobre el producto:**

| Vía de exposición | Resultado |
|---|---|
| Contacto con la piel | No provoca sensibilización a la piel.<br>Principio de extrapolación "Mezclas esencialmente similares".<br>(Especies: Conejillo de indias, Sistema experimental: Buehler Test, Fuente: Juicio de expertos) |
| Contacto con la piel | No provoca sensibilización a la piel.<br>Principio de extrapolación "Mezclas esencialmente similares".<br>(Especies: Ratón, Sistema experimental: Ensayo de ganglio linfático local (LLNA), Fuente: Juicio de expertos) |
| Inhalación | No hay información disponible. |

#### 11.1.6 Mutagenicidad en células germinales

**Evaluación:**

Sobre este parámetro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicológicos para el producto completo.

#### 11.1.7 Carcinogenicidad

**Evaluación:**

Sobre este parámetro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicológicos para el producto completo.

#### 11.1.8 Toxicidad para la reproducción

**Evaluación:**

Sobre este parámetro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicológicos para el producto completo.

#### 11.1.9 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

**Evaluación:**

Sobre este parámetro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicológicos para el producto completo.

#### 11.1.10 Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

**Evaluación:**

Sobre este parámetro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicológicos para el producto completo.

#### 11.1.11 Peligro de aspiración

**Evaluación:**

En base a las propiedades físicoquímicas del producto, no se espera riesgo de aspiración.

### 11.2 Información relativa a otros peligros

#### 11.2.1 Propiedades de alteración endocrina

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

#### 11.2.2 Indicaciones toxicológicas adicionales

No se conocen.

**Datos sobre las sustancias:**

**Producto de hidrólisis (metanol):**

El metanol (N.° CAS 67-56-1) es absorbido muy bien y rápidamente por todas las vías de exposición y es tóxico por cualquiera de ellas. El metanol puede irritar las mucosas, producir náuseas, vómitos, cefaleas, vértigo, trastornos de la vista e incluso ceguera (lesión irreversible del nervio óptico), acidosis, calambres y coma. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata a la exposición.

**Producto de hidrólisis (etanol):**

El etanol (64-17-5) es absorbido muy bien y rápidamente por todas las vías de exposición. El etanol puede irritar los ojos y las mucosas, producir trastornos del sistema nervioso central y causar náuseas y vértigo. Una exposición crónica a cantidades elevadas de etanol puede provocar lesiones hepáticas y del sistema nervioso central.

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

**Evaluación:**

Evaluación según las propiedades físico-químicas: No cabe esperar efectos nocivos en organismos acuosos.

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

**Evaluación:**

Componente polímero: No es biodegradable. Eliminación pr adsorción con lodos activados.

**Datos sobre las sustancias:**

**Producto de hidrólisis (metanol):**

El metanol es fácilmente biodegradable.

**Producto de hidrólisis (etanol):**

El etanol es fácilmente biodegradable.

### 12.3 Potencial de bioacumulación

**Evaluación:**

Componente polímero: No es de esperar que tengan lugar efectos contraproducentes.

### 12.4 Movilidad en el suelo

**Valoración:**

Componente polímero: insoluble en agua.

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Valoración PBT
No hay información disponible.

Valoración mPmB
No hay información disponible.

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

### 12.7 Otros efectos adversos

ningunos sabidos

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### 13.1.1 Producto

Recomendación:
El material que no pueda ser usado, recuperado o reciclado, deberá eliminarse en un centro autorizado conforme a las reglamentaciones nacionales, estatales y locales. Dependiendo de las reglamentaciones, los métodos de tratamiento de residuos pueden establecer, por ejemplo, su depósito en vertederos o la incineración.

#### 13.1.2 Embalajes sin limpiar

Recomendación:
Vaciar los envases por completo (no debe gotear ni caer producto; limpiar las paredes con una espátula). Preferentemente los envases deben reutilizarse o aprovecharse observando la normativa local/nacional aplicable en cada caso. Los envases que no puedan limpiarse deben eliminarse de la misma forma que la sustancia.

#### 13.1.3 N° código de residuo (CE)

Producto sin código de identificación de residuos según el catálogo europeo de residuos (CER) ya que la asignación depende del uso que le otorgue el consumidor. La identificación y codificación de residuos en la Unión Europea se realizan junto al gestor de la eliminación.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**14.1** Número ONU o número ID

ADR .....: No aplicable
RID.....: No aplicable
IMDG.....: No aplicable
ICAO/IATA .....: No aplicable

**14.2** Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR .....: No aplicable
RID.....: No aplicable
IMDG.....: No aplicable
ICAO/IATA .....: No aplicable

**14.3** Clase(s) de peligro para el transporte

ADR .....: No aplicable
RID.....: No aplicable
IMDG.....: No aplicable
ICAO/IATA .....: No aplicable

**14.4** Grupo de embalaje

ADR .....: No aplicable
RID.....: No aplicable
IMDG.....: No aplicable
ICAO/IATA .....: No aplicable

**14.5 Peligros para el medio ambiente**

Peligrosas ambientalmente: no

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios**

Obsérvese información relevante en otros apartados.

**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

No hay intención de realizar transporte a granel en un buque cisterna.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Deberán observarse las disposiciones nacionales y locales vigentes.

La información relativa al etiquetado se encuentra en el capítulo 2 del presente documento.

**Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Seveso III):**

No aplicable

**Disposiciones adicionales, limitaciones y prohibiciones:**

Reglamento (UE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No aplicable

Reglamento (UE) n.o 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos - ANEXO I. PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS: No aplicable

Reglamento (UE) n.o 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos - ANEXO II. PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES: No aplicable

**Indicaciones sobre el Estado de Registro Internacional**

Si se dispone de información relevante sobre los diferentes inventarios de sustancias, se indica a continuación.

| | | |
|---|---|---|
| Japón | : | **ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances):<br>Este producto está incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el mismo. |
| Australia | : | **AIIC** (Australian Inventory of Industrial Chemicals):<br>Este producto está incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el mismo. |
| China | : | **IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China):<br>Este producto está incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el mismo. |
| Filipinas | : | **PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):<br>Este producto está incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el mismo. |
| Estados Unidos (EE.UU.) | : | **TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):<br>Todos los componentes de este producto están incluidos como sustancias activas en el inventario de sustancias o son conformes con el mismo. |
| Taiwán | : | **TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory):<br>Este producto está incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el mismo. Nota general: la reglamentación sobre sustancias de Taiwán exige la primera fase del registro para las sustancias incluidas o conformes con el TCSI si la importación o la fabricación en Taiwán sobrepasa la cantidad umbral de 100 kg/año (en caso de mezclas, se calculará para cada ingrediente). La responsabilidad corresponde al importador o al fabricante. |
| Espacio Económico Europeo (EEE) | : | **REACH** (Reglamento (CE) N.° 1907/2006):<br>Nota general: el proveedor nombrado en el apartado 1 deberá cumplir las obligaciones de registro resultantes de la producción en el EEE o de la importación al mismo. Las obligaciones de registro resultantes de la importación al EEE por los clientes u otros usuarios intermedios deberán ser cumplidas por estos. |
| Corea del Sur (República de Corea) | : | **AREC** (Ley de Registro y Evaluación de Sustancias Químicas) «K-REACH»):<br>Para obtener más información, diríjase a su persona de contacto regular. |

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

El resultado de la valoración de la seguridad química no requiere la indicación de escenarios de exposición y usos en la ficha de datos de seguridad.

## SECCIÓN 16: Otra información

### 16.1 Producto

La información incluida en este documento se basa en nuestros conocimientos en el momento de la revisión. No constituye ninguna garantía de las propiedades del producto descrito en términos de requisitos de garantía legales.

La puesta a disposición de este documento no supone una exención de la responsabilidad del receptor de cumplir las leyes y estipulaciones aplicables por ley para el producto. Todo ello es aplicable particularmente para la venta o distribución del producto o de mezclas o artículos que contengan el producto en otras jurisdicciones y para la protección de los derechos de autor de terceros. Si el producto descrito es procesado o mezclado con otras sustancias o materiales, los datos de este documento no pueden transferirse al nuevo producto resultante, a no ser que se mencione explícitamente. Si el producto vuelve a ser empaquetado, el receptor tendrá la obligación de adjuntar la información relevante para la seguridad requerida.

WACKER restringe el uso de sus productos en el cuerpo humano o en contacto con fluidos corporales y mucosas. Para más información, consulte nuestra Health Care Policy en www.wacker.com. WACKER puede cancelar cualquier obligación (obligaciones) de entrega si no se cumple la Health Care Policy.

### 16.2 Indicaciones adicionales:

Las comas de los datos numéricos corresponden a la coma decimal. Las líneas verticales del margen izquierdo hacen referencia a modificaciones en relación con la versión anterior. Esta versión reemplaza todas las anteriores.

**Una explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad**

ABEK - Filtro múltiple A, B, E, K; ADR - Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre; APF - Factor de protección asignado; CAS No. - número de registro del Servicio de Abstractos Químicos; DFG - Fundación Alemana de Investigación Científica; DIN - Instituto Alemán de Normalización; DOC - Carbono orgánico disuelto; d/w - días por semana; EC / CE / EG - Comunidad Europea; EC50 / CE50 - Concentración efectiva media; ECHA - Agencia Europea de

Sustancias y Preparados Químicos; ED - Disruptor endocrino; EG-RL - Método de ensayo según Reglamento 440/2008; EN - Norma Europea; ERC - Categoría de liberación en el medio ambiente; g/cm³ - gramo por centímetro cúbico; h - hora(s); H-Code - Codificación de las indicaciones de peligro; hPa - hectopascal; IATA Regs - Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA);IBC - Código internacional para la construcción y el equipamiento de buques que transportan productos químicos peligrosos a granel;IC50 / CI50 - Concentración inhibitoria media;IBC - Código internacional para la construcción y el equipamiento de buques que transportan productos químicos peligrosos a granel; IMDG Code - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; ISO - Organización Internacional de Normalización; LC50 / CL50 - Concentración letal media; LD50 / DL50 - Dosis letal media; LOAEC - Mínima concentración observada de efectos adversos; LOAEL - Nivel de mínimo efecto tóxico observable; MARPOL - Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques; mg/g - miligramos por gramo; mg/kg - miligramos por kilogramo; mg/l - miligramos por litro; mg/m³ - miligramos por metro cúbico; min - minutos; mJ - milijulios; mm - milímetros; mm²/s - milímetros cuadrados por segundo; mPa.s - milipascalsegundos; MSDS / SDB / SDS - Ficha de datos de seguridad; Concentración no observada de efectos adversos; NOAEL - Nivel de efecto adverso no observable; NOEC - Concentración sin efecto observado; NOEL - Nivel de efecto no observado; OECD - Organización de Cooperación y Desarrollo Económico; PBT - persistente, bioacumulable y tóxico; PC - Categoría de productos químicos; P-Code - Codificación de consejos de prudencia; ppm - partes por millón; PROC - Categoría de procesos; RCP - Procedimiento basado en el cálculo recíproco; RID - Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SU - Área de aplicación; SVHC - Sustancia extremadamente preocupante; Vol% - Porcentaje en volumen; UN-Nr. - Número de las Naciones Unidas para mercancías peligrosas; vPvB - muy persistente y muy bioacumulable

Texto completo de las Declaraciones-H:

| | | |
|---|---|---|
| Skin Sens. 1B; H317 | .: | Sensibilización cutánea Categoría 1B; Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| Flam. Liq. 3; H226 | .....: | Líquidos inflamables Categoría 3; Líquidos y vapores inflamables. |
| Acute Tox. 4; H332 | ....: | Toxicidad aguda Categoría 4; Nocivo en caso de inhalación. |
| Skin Irrit. 2; H315 | .....: | Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2; Provoca irritación cutánea. |
| Eye Dam. 1; H318 | .....: | Lesiones o irritación ocular graves Categoría 1; Provoca lesiones oculares graves. |
| Skin Sens. 1B; H317 | .: | Sensibilización cutánea Categoría 1B; Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| Flam. Liq. 3; H226 | .....: | Líquidos inflamables Categoría 3; Líquidos y vapores inflamables. |
| STOT RE 1; H372 | .....: | Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas Categoría 1; Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Eye Dam. 1; H318 | .....: | Lesiones o irritación ocular graves Categoría 1; Provoca lesiones oculares graves. |
| Acute Tox. 4; H302 | ....: | Toxicidad aguda Categoría 4; Nocivo en caso de ingestión. |
| Aquatic Chronic 2; H411 | : | Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático Categoría 2; Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Acute Tox. 4; H332 | ....: | Toxicidad aguda Categoría 4; Nocivo en caso de inhalación. |
| Repr. 1B; H360D | .....: | Toxicidad para la reproducción Categoría 1B; Puede dañar al feto. |
| Repr. 1B; H360F | .....: | Toxicidad para la reproducción Categoría 1B; Puede perjudicar a la fertilidad. |
| Muta. 2; H341 | .....: | Mutagenicidad en células germinales Categoría 2; Se sospecha que provoca defectos genéticos. |
| STOT SE 1; H370 | .....: | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única Categoría 1; Provoca daños en los órganos. |

**- Fin de la ficha de datos de seguridad -**