# Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

**Material: 60083217** **ELASTOSIL® CAT VARIO-F**

Revisionsdatum: 05.05.2026 / Version 3.3 (SE)
Datum för senaste utfärdandet: 02.04.2026
Tryckdatum: 30.10.2026

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** **ELASTOSIL® CAT VARIO-F**

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller beredningen:
Industriell.
Råmaterial för: elastomerprodukter .

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

| | | |
|---|---|---|
| Tillverkare/leverantör: | Wacker Chemie AG | |
| Gata/Box: | Gisela-Stein-Straße 1 | |
| Land/Postnr./Ort: | D 81671 München | |
| Telefon: | +49 89 6279-0 | |
| Upplysningar om säkerhetsdatabladet: | Telefon | +49 8677 83-4888 |
| | E-mail | WLCP-MSDS@wacker.com |

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

| | |
|---|---|
| SOS-information: | **+46 8 566 42573** |
| Giftinformationscentralen | 112 |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008:

Inget farligt ämne eller blandning.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008:

Ingen GHS-märkning erforderlig.

| Kod | Tilläggsmärkning |
|---|---|
| EUH210 | Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. |

### 2.3 Andra faror

Inga uppgifter föreligger.
Hormonstörande egenskaper - människors hälsa: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.
Hormonstörande egenskaper - miljö: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

ej tillämplig

### 3.2 Blandningar

#### 3.2.1 Kemisk beteckning

Polydimetylsiloxan med funktionella grupper + hjälpmedel för additionsförnätning

### 3.2.2 Farliga ingående ämnen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,1,3,3-Tetrametyl-1,3-divinyldisiloxan-platinakomplex | | | >=0,1 – <0,3 % |
| CAS-nr.: 68478-92-2 | | EG-nr.: 270-844-4 | |
| INHA | [1] | REACH Nr.: 01-2120224513-67 | |
| Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008* | | Repr. 1B / H360D; Aquatic Chronic 3 / H412; Flam. Liq. 2 / H225<br>särskilda koncentrationsgränser:<br>>= 0,21 %: Repr. 1B / H360D | |

typ: INHA: ingrediens, VERU: förorening

REACH-registrerade ämnen kan ingå i form av föroreningar. För sådana ämnen krävs som regel inga uppgifter om användningsområden och exponeringsscenarier i säkerhetsdatabladet.

[1] = Hälso- och miljöfarligt ämne; [2] = ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen; [3] = PBT-ämne; [4] = vPvB-ämne; [5] = Hormonstörande egenskaper

*För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

Produkten innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (REACH- förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 57) ovanför ≥ 0,1%.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Allmänt:**
Vid olycksfall eller illamående sök medicinsk rådgivning (om möjligt, förevisa etikett eller säkerhetsdatablad).

**Stänk i ögon:**
Spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare vid ihållande irritation.

**Hudkontakt:**
Tvätta med mycket vatten eller vatten och tvål. Vid synlig hudförändring eller besvär, uppsök läkare (om möjligt, förevisa etikett eller säkerhetsdatablad).

**Inandning:**
Sörj för god ventilation.

**Förtäring:**
Låt personen dricka rikligt med vatten i små portioner. Framkalla ej kräkning.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Relevanta uppgifter finns i andra delar av detta avsnitt.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ytterligare toxikologisk information i avsnitt 11 måste beaktas.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpligt släckningsmedel:**
alkoholbeständigt skum , koldioxid , vattendimma , sprinklersystem , sand , släckningspulver .

**Pga säkerhetsskäl olämpligt släckningsmedel:**
vattenstråle .

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan farliga brandgaser eller ångor bildas. Exponering för förbränningsprodukter kan vara skadlig för hälsan! Farliga förbränningsprodukter: giftiga och mycket giftiga ångor.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning:**
Använd av omgivningsluften oberoende andningsskyddsapparat. Förvaras åtskilt från oskyddade personer.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Vidta erforderliga säkerhetsåtgärder. Bär personlig skyddsutrustning (jfr avsnitt 8). Förvaras åtskilt från oskyddade personer. OBS! Risk för halka om material frigörs. Trampa inte i utspillt material.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte tömmas i avloppsnätet eller i miljön/vattenmiljön. Täta läckan om så är möjligt utan risk. Valla in vätskespill med lämpligt material (t.ex. jord). Förhindra utsläpp av förorenat vatten/släckningsvatten. Skaffa bort avfall i behållare märkta enligt föreskrift. Underrätta ansvarig myndighet vid utsläpp i avloppsnätet eller miljön/vattenmiljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp på mekanisk väg och avlägsna enligt föreskrift. Får inte spolas bort med vatten. Vid små mängder: Sug upp med neutralt (ej alkaliskt / ej surt), vätskebindande material som t ex kiselgur och avfallshantera enligt gällande föreskrifter. Vid större mängder: Vätskor kan återvinnas genom att använda uppsugningsanordning eller pump. Vid brandfarligt material får endast pneumatisk eller korrekt dimensionerad elektrisk utrustning användas. Avlägsna den eventuellt kvarblivande rutschiga beläggningen med tvättmedel/tvållösning eller annat biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel. Silikonoljor är hala, utspilld silikonolja utgör en säkerhetsrisk. Lägg på sand eller annat inert, granulärt material för att förbättra greppet.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Relevanta uppgifter i andra avsnitt måste beaktas. Detta gäller i synnerhet för uppgifter om personlig skyddsutrustning (avsnitt 8) och avfallshantering (avsnitt 13).

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

**Anvisningar för säker hantering:**
Undvik aerosolbildning. Vid aerosolbildning erfordras speciella skyddsåtgärder (utsug, andningsskydd). Risk för halka vid spill. Beakta uppgifter i avsnitt 8.

**Anvisningar för brand- och explosionsskydd:**
Beakta allmänna regler för förebyggande brandskydd.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Krav på förvaringsutrymmen och behållare:**
Beakta lokala myndigheters föreskrifter.

**Anvisningar för samförvaring:**
Beakta lokala myndigheters föreskrifter.

**Ytterligare förvaringsanvisningar:**
Förvaras torrt och svalt.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga uppgifter föreligger.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

**Luftgränsvärden på arbetsplatsen:**

| Ämnet | typ | mg/m³ | ppm | E/A | fiber/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerosol – inhalerbar fraktion | | 10,0 | | | |

-

Det angivna aerosolgränsvärdet är en rekommendation för aerosolbildning under tillverkningsprocessen.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

**Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen. Ät, drick och rök ej under hanteringen.

**Ytterligare anvisningar för utformning av tekniska anläggningar**

Beakta uppgifter i avsnitt 7. Beakta nationella myndigheters föreskrifter.

**Personlig skyddsutrustning:**

**Andningsskydd**

Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

I händelse av dim-, sprutdim- eller aerosolexponering använd lämpligt andningsskydd och skyddsdräkt. Lämpligt andningsskydd: Halvfiltermask som uppfyller kraven i standarder som EN 149.
Rekommenderad filtertyp: FFP1 eller likvärdigt filter som uppfyller kraven i standarder som EN 149

Följ tidsgränserna för användning samt tillverkarnas anvisningar.

**Ögonskydd**

Skyddsglasögon, som uppfyller kraven i vedertagna standarder som EN 166 rekommenderas.

**Handskydd**

Vi rekommenderar skyddshandskar vid hantering av produkten, som uppfyller erkända standarder såsom EN374.

Rekommenderat handskmaterial: Skyddshandskar av nitrilgummi
Materialtjocklek: > 0,1 mm
Genombrottstid: > 480 min

Rekommenderat handskmaterial: Skyddshandskar av Butylgummi
Materialtjocklek: > 0,3 mm
Genombrottstid: > 480 min

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden. Tänk på att yttre påverkan (som temperatur) kan ge kemskyddshandskar avsevärt sämre tålighet vid daglig användning.

#### 8.2.2 Begränsning av miljöexponeringen

Får inte tömmas i avloppsnätet eller i miljön/vattenmiljön.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Egenskap: | Värde: | Metod: |
|---|---|---|
| Fysikaliskt tillstånd | vätska | |
| Färg | färglös | |
| Lukt | luktfri | |
| Lukttröskel | data saknas | |
| Smältpunkt | bortfaller | |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall | bortfaller | |
| Nedre explosionsgräns | bortfaller | |
| Övre explosionsgräns | bortfaller | |
| Flampunkt | > 200 °C | (DIN 51376) |
| Antändningstemperatur | > 450 °C | (DIN 51794) |
| Termiskt sönderfall | data saknas | |
| pH-värde | Inte tillämpligt. Olösligt i vatten. | |
| Viskositet, kinematisk | data saknas | |
| Viskositet, dynamisk | 1000 mPa.s vid 23 °C | |
| Löslighet i vatten | praktiskt taget olöslig vid 20 °C | |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | ej tillämplig | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ångtryck | : | bortfaller | |
| Densitet | : | 0,97 g/cm³ (20 °C) | (DIN 51757) |
| Relativ ångdensitet | : | data saknas | |
| Partikelstorleksfördelning | : | Ej tillämpligt. | |

**9.2 Annan information**

Inga uppgifter föreligger.

| **Egenskap:** | | **Värde:** | **Metod:** |
|---|---|---|---|
| Avdunstningshastighet | : | data saknas | |
| Molekylvikt | : | ej tillämplig | |
| syntetiska polymermikropartiklar / Förordning (EG) nr 1907/2006 (EU REACH) | : | Produkten innehåller inte mikropartiklar av syntetisk polymer. | |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 – 10.3 Reaktivitet; Kemisk stabilitet; Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända vid fackmässig förvaring och hantering.

Relevanta uppgifter finns eventuellt i andra delar av detta avsnitt.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Inga kända.

**10.5 Oförenliga material**

Inga kända.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Vid förvaring och hantering enl föreskrift: inga kända. Mätningar har visat att vid temperaturer från 150°C spjälkas en obetydlig mängd formaldehyd vid oxidativ nedbrytning.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

**11.1.1 Akut toxicitet**

**Uppgifter om produkten:**

| Exponeringsväg | Resultat/Verkan |
|---|---|
| Oralt | LD50 > 2000 mg/kg<br>Varken dödlighet eller kliniska tecken på toxicitet har observerats vid angiven dosering.<br>Arter: Råtta, Metod: OECD 423, Källa: Analog jämförande |
| dermal | LD50 > 2000 mg/kg<br>Arter: Kanin, Källa: Expertbedömning |

**11.1.2 Frätande/irriterande på huden**

**Uppgifter om produkten:**

Ingen hudirritation
(Arter: Kanin, Källa: Analog jämförande)

**11.1.3 Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

**Uppgifter om produkten:**

Ingen ögonirritation
(Arter: Kanin, Källa: Analog jämförande)

**11.1.4 Luftvägs-/hudsensibilisering**

**Uppgifter om produkten:**

| Exponeringsväg | Resultat |
|---|---|
| Hudkontakt | Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).<br>(Arter: Marsvin, Testsystem: Buehler Test, Metod: OECD 406, Källa: Analog jämförande) |
| Inandning | Inga uppgifter föreligger. |

### 11.1.5 Mutagenitet i könsceller

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

### 11.1.6 Cancerogenitet

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

### 11.1.7 Reproduktionstoxicitet

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

### 11.1.8 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

### 11.1.9 Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

### 11.1.10 Fara vid aspiration

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

### 11.2 Information om andra faror

### 11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 11.2.2 Ytterligare toxikologiska anvisningar

Inga kända.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

**Bedömning:**

Utvärderingen baseras på de fysikalisk-kemiska egenskaperna: Bedöms ej ha någon skadeverkan på vattenlevande organismer.

**Uppgifter om produkten:**

| Resultat/Verkan | Typer/testsystem | Källa |
|---|---|---|
| LL50: > 1000 mg/l (nominellt)<br>Effektnivån är högre än den maximala koncentration som kan uppnås. Värdet avser den maximalt vattenlösliga andelen (WAF, Water Accommodated Fraction). | statiskt test<br>Fisk (96 h) | litteratur<br>(Polydimetylsiloxan) |

| | | |
|---|---|---|
| EC50: > 0,0001 mg/l (uppmätt)<br>Effektnivån är högre än den maximala koncentration som kan uppnås. Värdet avser den maximalt vattenlösliga andelen (WAF, Water Accommodated Fraction). | statiskt test<br>Daphnia magna (vattenloppa) (48 h) | litteratur<br>(Polydimetylsiloxan) |
| IC50 (Tillväxthastighet): > 100000 mg/l (nominellt)<br>Effektnivån är högre än den maximala koncentration som kan uppnås. Värdet avser den maximalt vattenlösliga andelen (WAF, Water Accommodated Fraction). | statiskt test<br>Skeletonema costatum (kiselalg) (72 h) | litteratur<br>(Polydimetylsiloxan) |
| NOEC: > 10000 mg/kg | feeding study<br>Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) (28 d) | litteratur<br>(Polydimetylsiloxan) |
| NOEC (dödlighet): > 500 mg/kg<br>Exponering av behandlat sediment uppvisar ingen påverkan. | Exponering via sediment<br>Daphnia magna (vattenloppa) (21 d) | litteratur<br>(Polydimetylsiloxan) |
| NOEC (Tillväxt): > 500 mg/kg<br>Exponering av behandlat sediment uppvisar ingen påverkan. | Exponering via sediment<br>Daphnia magna (vattenloppa) (21 d) | litteratur<br>(Polydimetylsiloxan) |
| NOEC (reproduktionshastighet): > 500 mg/kg<br>Exponering av behandlat sediment uppvisar ingen påverkan. | Exponering via sediment<br>Daphnia magna (vattenloppa) (21 d) | litteratur<br>(Polydimetylsiloxan) |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

**Bedömning:**

Polymerkomponent: Biologiskt ej nedbrytbar. Eliminering kan ske genom adsorption i aktiverat slam.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

**Bedömning:**

Polymerkomponent: Inga negativa effekter att vänta.

**12.4 Rörlighet i jord**

**Bedömning:**

Polymerkomponent: olösligt i vatten.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

PBT bedömning
Inga uppgifter föreligger.

vPvB bedömning
Inga uppgifter föreligger.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**12.7 Andra skadliga effekter**

inga kända

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### 13.1.1 Produkt

Rekommendation:
Material som inte kan användas vidare, upparbetas eller återvinnas skall kasseras i en godkänd anläggning enligt nationella, statliga och lokala föreskrifter. Beroende på gällande föreskrifter kan hanteringsmetoderna för avfallet exempelvis omfatta deponering på en tipp eller förbränning.

#### 13.1.2 Orena förpackningar

Rekommendation:
Förpackningar måste vara helt tömda på sitt innehåll. Förpackningar ska företrädesvis återanvändas alt. återvinnas. Beakta gällande lokala/nationella myndigheters föreskrifter. Ej rengöringsbara förpackningar avfallshanteras som ämnet.

#### 13.1.3 Typkod för avfall (EG)

För denna produkt kan ingen avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) fastställas, eftersom först förbrukarens användningssyfte tillåter en tillordning. Avfallskoden skall inom EU fastställas i överenskommelse med avfallshanteraren.

## AVSNITT 14: Transportinformation

**14.1** UN-nummer eller id-nummer

ADR .....: Inte tillämpligt
RID .....: Inte tillämpligt
IMDG .....: Inte tillämpligt
ICAO/IATA .....: Inte tillämpligt

**14.2** Officiell transportbenämning

ADR .....: Inte tillämpligt
RID .....: Inte tillämpligt
IMDG .....: Inte tillämpligt
ICAO/IATA .....: Inte tillämpligt

**14.3** Faroklass för transport

ADR .....: Inte tillämpligt
RID .....: Inte tillämpligt
IMDG .....: Inte tillämpligt
ICAO/IATA .....: Inte tillämpligt

**14.4** Förpackningsgrupp

ADR .....: Inte tillämpligt
RID .....: Inte tillämpligt
IMDG .....: Inte tillämpligt
ICAO/IATA .....: Inte tillämpligt

### 14.5 Miljöfaror

Miljöfarlig: nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Relevanta uppgifter i andra avsnitt måste beaktas.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen bulktransport i tankfartyg är avsedd.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella och lokala föreskrifter ska beaktas.

Uppgifter om märkning finns i kapitel 2 i detta dokument.

**Europaparlamentets och -rådets direktiv 2012/18/EU om riskkontroll map. allvarliga olyckor med farliga ämnen (Seveso III):**

Inte tillämpligt

**Övriga föreskrifter, begränsningar och förbud:**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier: Inte tillämpligt

Förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer - BILAGA I. SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER: Inte tillämpligt

Förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer - BILAGA II. SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV: Inte tillämpligt

**Uppgifter för Internationell registreringsstatus**

Om det finns relevanta uppgifter om vissa ämnesförteckningar, så finns de angivna nedan.

| | |
|---|---|
| Japan ..... : | **ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen. |
| Australien ..... : | **AIIC** (Australian Inventory of Industrial Chemicals): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen. |
| Kina..... : | **IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen. |
| Kanada..... : | **DSL** (Domestic Substance List): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen. |
| Filippinerna..... : | **PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen. |
| Amerikas förenta stater (USA) ..... : | **TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Alla produktkomponenter är listade som aktiva eller i överensstämmelse med ämnesförteckningen. |
| Taiwan ..... : | **TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory): Produkten är listad i eller överensstämmer med ämnesförteckningen. Allmän anvisning: Kemikalieförordningen i Taiwan kräver fas 1-registrering för TCSI-listade eller TCSI-överensstämmande ämnen när import till Taiwan eller tillverkning i Taiwan överstiger gränsvärdesmängden 100 kg/år (beräknas per ingrediens vid blandningar). Importören eller tillverkaren är ansvarig. |
| Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ..... : | **REACH** (Förordning (EG) nr. 1907/2006): Allmän anvisning: registreringskraven för tillverkning i eller import till EU:s ekonomiska zon enl. avsnitt 1 är uppfyllda. Registreringskraven för import till EU:s ekonomiska zon av kunder eller andra användare nedströms är deras resp. ansvar. |
| Sydkorea (Republiken Korea) ..... : | **AREC** (Lag om registrering och utvärdering av kemikalier: ”K-REACH”): Kontakta din vanliga kontaktperson, för närmare information.mation. |

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Resultatet av kemikaliesäkerhetsbedömningen kräver ingen uppgift om exponeringsscenarier eller användningsområden i säkerhetsdatablad.

## AVSNITT 16: Annan information

### 16.1 Produkt

Uppgifterna i det här dokumentet baseras på våra kunskaper vid tidpunkten för revideringen. Uppgifterna utgör ingen utfästelse om den beskrivna produktens egenskaper inom ramen för lagstadgade garantiföreskrifter.

Överlåtelsen av detta dokument innebär inte att mottagaren av produkten befrias från sitt ansvar att följa de lagar och bestämmelser som gäller för produkten. Detta gäller i synnerhet för vidare försäljning eller distribution av produkten, eller beredningar och artiklar som baseras på produkten, i andra jurisdiktionsområden och med avseende på skyddet av immateriell egendom som tillhör tredje part. Om den beskrivna produkten bearbetas eller blandas med andra substanser kan uppgifterna i detta dokument inte överföras på den nya produkten om inte detta uttryckligen omnämns. Om produkten packas om ansvarar mottagaren för att erforderlig säkerhetsrelevant information bifogas.

WACKER begränsar användningen av produkterna i människokroppen resp. i kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor. För mer information, se vår Health Care Policy på www.wacker.com. WACKER kan upphäva ev. leveransskyldighet(er) om Health Care Policy inte följs.

### 16.2 Ytterligare anvisningar:

Kommatecken i de numeriska uppgifterna betecknar decimalpunkten. De lodräta strecken i vänster marginal betecknar ändringar gentemot den tidigare versionen. Denna version ersätter alla tidigare versioner.

**En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet**

ABEK - kombinationsfilter A, B, E, K; ADR - Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg; APF - tilldelad skyddsfaktor; CAS No. - CAS (Chemical Abstracts Service) registreringsnummer; DFG - den tyska forskningsgemenskapen; DIN - Tysklands standardiseringsinstitut; DOC - löst organiskt kol; d/w - dagar per vecka; EC / CE / EG - Europeiska gemenskapen; EC50 / CE50 - effektiv mediankoncentration; ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; ED - hormonstörande ämne; EG-RL - testmetod enligt förordning 440/2008; EN - Europeisk standard; ERC - miljöavgivningskategori; g/cm³ - gram per kubikcentimeter; h - timme/timmar; H-Code - faroangivelse; hPa - hektopascal; IATA Regs - IATAs (International Air Transport Association) bestämmelser för farligt gods;IBC - den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk;IC50 / CI50 - halva maximalt hämmande koncentrationen;IBC - den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk; IMDG Code - internationella sjöfartsorganisationens (IMOs) internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods; ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; LC50 / CL50 - dödlig koncentration 50 procent; LD50 / DL50 - dödlig dos 50 procent; LOAEC - lägsta koncentration där en skadlig effekt observerats; LOAEL - lägsta nivå där en skadlig effekt observerats; MARPOL - den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg; mg/g - milligram per gram; mg/kg - milligram per kilogram; mg/l - milligram per liter; mg/m³ - milligram per kubikmeter; min - minuter; mJ - millijoule; mm - millimeter; mm²/s - kvadratmillimeter per sekund; mPa.s - millipascalsekunder; MSDS / SDB / SDS / FDS - ficha de dados de segurança; koncentration där ingen skadlig effekt observeras; NOAEL - nivå där ingen skadlig efefkt observeras; NOEC - nolleffektkoncentration; NOEL - nolleffektnivå; OECD - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling; PBT - långlivat, biockumulerande, toxiskt; PC - produktkategori; P-Code - skyddsangivelsekod; ppm - partes por milhão; PROC - categoria de processo; RCP - procedimento de cálculo recíproco; RID - Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas; SU - setor de utilização; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; Vol% - percentagem em volume; UN-Nr. - Förenta Nationernas identifieringsnummer för farligt gods; vPvB - mycket långlivat, mycket bioackumulerande

Fullständig text på H-Angivelser:

| | | |
|---|---|---|
| Repr. 1B; H360D.....: | | Reproduktionstoxicitet Kategori 1B; Kan skada det ofödda barnet. |
| Aquatic Chronic 3; H412 | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön Kategori 3; Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| Flam. Liq. 2; H225.....: | | Brandfarliga vätskor Kategori 2; Mycket brandfarlig vätska och ånga. |

**- Slut på säkerhetsdatabladet -**